



HUNDGÅRDAR PRISLISTA

INNEHÅLL

STANDARD HUNDGÅRDAR


3-12

BUSTER HUNDGÅRDAR

12-20

PRISLISTA

21-22



STANDARD HUNDENS MINIGÅRD

STANDARD HUNDENS MINIGÅRD

Demex "Standard hundens minigård" har 9 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård är mycket stabil och bygger 8,64 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 3,6m

Längd: 2,4m


Kvadratmeter: 8,64m²

Sektioner: 9st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)


DEMEX

SÄTT GRÄNSER



STANDARD HUNDENS MYSGÅRD

STANDARD HUNDENS MYSGÅRD

Demex "Standard hundens mysgård" har 11 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens mysgård är mycket stabil och bygger 12,96 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.


För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 3,6m
Längd: 3,6m
Kvadratmeter: 12,96m²
Sektioner: 11st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)


DEMEX

SÄTT GRÄNSER



STANDARD HUNDENS LEKGÅRD

STANDARD HUNDENS LEKGÅRD

Demex "Standard hundens lekgård" har 19 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens lekgård är mycket stabil och bygger 36 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 6,0m

Längd: 6,0m


Kvadratmeter: 36m²

Sektioner: 19st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)


DEMEX

SÄTT GRÄNSER



STANDARD HUNDENS DRÖMGÅRD

STANDARD HUNDENS DRÖMGÅRD

Demex "Standard hundens drömgård" har 27 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens drömgård är mycket stabil och bygger 69,12 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m

Längd: 9,6m

Kvadratmeter: 69,12m²

Sektioner: 27st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



STANDARD HUNDENS IDEALGÅRD

BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

Demex "Standard hundens idealgård" har 15 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens idealgård är mycket stabil och bygger 23,04 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 4,8m

Längd: 4,8m

Kvadratmeter: 23,04m²

Sektioner: 15st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



STANDARD HUNDENS RASTGÅRD

BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

Demex "Standard hundens rastgård" har 23 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens rastgård är mycket stabil och bygger 51,84 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 7,2m

Längd: 7,2m


Kvadratmeter: 51,84m²

Sektioner: 23st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)


DEMEX

SÄTT GRÄNSER



STANDARD HUNDENS SEMIGÅRD

BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

Demex "Standard hundens semigård" är en hundgård för möjlighet för två hundar och har 23 sektioner och 2 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens semigård är mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll. mycket stabil.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)

Längd: 7,2m

Kvadratmeter: 25,92m² x 2.

Sektioner: 28st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 2st (1800x1200mm)



STANDARD HUNDENS TRIOGÅRD

BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

Demex "Standard hundens triogård" är en hundgård för möjlighet för tre hundar och har 25 sektioner och 3 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens triogård är mycket stabil och bygger tre gårdar med 11,52 kvadratmeter vardera.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m (varje gård är 2,4m bred)

Längd: 4,8m

Kvadratmeter: 11,52m² x 3.

Sektioner: 25st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)



STANDARD HUSSES DUBBEL LYXGÅRD

BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

Demex "Standard husse dubbel lyxgård" är en hundgård för möjlighet för två hundar och har 27 sektioner och 3 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Husse dubbel lyxgård är mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera. Husse dubbel lyxgård har en dörr mellan gårdarna så att husse kan bestämma t.ex. att hunden ska använda båda gårdarna eller en i taget etc.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)

Längd: 7,2m

Kvadratmeter: 25,92m² x 2.

Sektioner: 27st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS MINIGÅRD

BUSTER HUNDENS MINIGÅRD

Demex "hundens minigård BUSTER" har 9 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård BUSTER är mycket stabil och bygger 8,64 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 3,6m

Längd: 2,4m


Kvadratmeter: 8,64m²

Sektioner: 9st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



SÄTT GRÄNSER



BUSTER HUNDENS MYSGÅRD

BUSTER HUNDENS MYSGÅRD

Demex "hundens mysgård BUSTER" har 11 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård BUSTER är mycket stabil och bygger 12,96 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 3,6m

Längd: 3,6m

Kvadratmeter: 12,96m²

Sektioner: 11st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS LEKGÅRD

BUSTER HUNDENS LEKGÅRD

Demex "hundens lekgård BUSTER" har 19 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens lekgård BUSTER är mycket stabil och bygger 36 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 6,0m

Längd: 6,0m

Kvadratmeter: 36m²

Sektioner: 19st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS DRÖMGÅRD

BUSTER HUNDENS DRÖMGÅRD

Demex "hundens drömgård BUSTER" har 27 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens drömgård BUSTER är mycket stabil och bygger 69,12 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m

Längd: 9,6m

Kvadratmeter: 69,12m²

Sektioner: 27st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

Demex "hundens idealgård BUSTER" har 15 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens idealgård BUSTER är mycket stabil och bygger 23,04 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 4,8m

Längd: 4,8m

Kvadratmeter: 23,04m²

Sektioner: 15st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

Demex "hundens rastgård BUSTER" har 23 sektioner och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens rastgård BUSTER är mycket stabil och bygger 51,84 kvadratmeter.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m

Längd: 7,2m

Kvadratmeter: 51,84m²

Sektioner: 23st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

Demex "hundens semigård BUSTER" är en hundgård för möjlighet för två hundar och har 23 sektioner och 2 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens semigård BUSTER är mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)

Längd: 7,2m


Kvadratmeter: 25,92m² x 2.

Sektioner: 28st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 2st (1800x1200mm)


DEMEX

SÄTT GRÄNSER



BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

Demex "hundens triogård BUSTER" är en hundgård för möjlighet för tre hundar och har 25 sektioner och 3 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Hundens triogård BUSTER är mycket stabil och bygger tre gårdar med 11,52 kvadratmeter vardera.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8


Bredd: 7,2m (varje gård är 2,4m bred)

Längd: 4,8m

Kvadratmeter: 11,52m² x 3.

Sektioner: 25st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)



BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

Demex "husses dubbel lyxgård BUSTER" är en hundgård för möjlighet för två hundar och har 27 sektioner och 3 dörrar och levereras staplad på pall, komplett med skruvar, brickor och muttrar. Husses dubbel lyxgård BUSTER är mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera. Husses dubbel lyxgård har en dörr mellan gårdarna så att husse kan bestämma t.ex. att hunden ska använda båda gårdarna eller en i taget etc.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör hundgården mycket stabil.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.

Höjd: 1,8

Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)

Längd: 7,2m

Kvadratmeter: 25,92m² x 2.

Sektioner: 27st (1800x1200mm)

Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)



HUNDGÅRDAR PRISLISTA

UTGÅVA: 010917 REVISIONS NR: 01

Benämning	Pris kr	Buster pris kr
HUNDENS MINIGÅRD 9st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplet med skruvar, muttrar och brickor, 8,64m²	4 302:- (inkl. moms 5 378:-)	5 650:- (inkl. moms 7 062:-)
HUNDENS MYSGÅRD 11st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplet med skruvar, muttrar och brickor, 12,96m²	5 518:- (inkl. moms 6 898:-)	6 444:- (inkl. moms 8 055:-)
HUNDENS IDEALGÅRD 15st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplet med skruvar, muttrar och brickor, 23,04m²	6 718:- (inkl. moms 8 397:-)	8 026:- (inkl. moms 10 032:-)
HUNDENS LEKGÅRD 19st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplet med skruvar, muttrar och brickor, 36m²	7 350:- (inkl. moms 9 187:-)	9 618:- (inkl. moms 12 022:-)

Benämning	Pris kr	Buster pris kr
HUNDENS RASTGÅRD 23st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 51,84m²	9 118:- (inkl. moms 11 397:-)	11 202:- (inkl. moms 14 002:-)
HUNDENS DRÖMGÅRD 27st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 69,12m²	10 789:- (inkl. moms 13 486:-)	12 792:- (inkl. moms 15 990:-)
HUNDENS SEMIGÅRD 28st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 2st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 2 gårdar x 25,92m²	11 256:- (inkl. moms 14 070:-)	13 740:- (inkl. moms 17 175:-)
HUNDENS TRIOGÅRD 25st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 3st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 3 gårdar x 11,52m²	10 799:- (inkl. moms 13 499:-)	13 105:- (inkl. moms 16 381:-)
HUNDENS LYXGÅRD 27st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade 3st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 2 gårdar x 25,92m²	11 470:- (inkl. moms 14 337:-)	13 893:- (inkl. moms 17 366:-)

