




# AUTOMAATTIPUOMIT **TUOTELUETTELO**



SISÄLLYSLUETTELO

SIVU

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| TIETOA DEMEXISTÄ.....          | 3  |
| DIPLOMIT JA SERTIFIOINNIT..... | 4  |
| SPEED+ (0,9 SEK).....          | 5  |
| SPEED G2000-G3750.....         | 6  |
| SPEED G4500-G6500.....         | 7  |
| FORCE GARD 4.....              | 8  |
| FORCE GARD 8.....              | 9  |
| PERFORMANCE GARD 12.....       | 10 |
| TARVIKKEET.....                | 11 |

## Mielenrauha päivällä.... ja yöllä... Demex muuttaa liiketoiminnan ja elämän.

Demex tarjoaa kokonaisratkaisuja aluesuojaukseen sekä turvatuotteita  
Laajan tuotevalikoimamme, pitävien toimitusaikojen ja yksilöllisen asiakaspalvelumme  
ansioista luomme kannattavuutta asiakkaillemme.



### Tietoa Meistä

Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys, joka toimittaa 25% Ruotsin aitausvarustemarkkinoista.



### Tehtävämme

Tarjoamme asiakkaillemme mielenrauhaa auttamalla heitä suojaamaan omaisuutensa ja ihmiset, jotka ovat heille tärkeitä.



### Visiomme

Haluamme asettua turvalaitetoimittajana kiinteistöjen ja yritysten omistajien sekä laitosten palvelukseen, jotta he voivat turvata omaisuutensa ja ihmiset, joista he välittävät. Kehitämme tuotteita, joihin heillä on varaa ja jotka tekevät heidän elämänsä mukavaksi.



### Valmistus/Tukkumyynti

Vahvuutemme ovat portit, aitausjärjestelmät ja asuinkiinteistöjen aitaukset. Räätelöimme myös automaattisia järjestelmiä asiakkaiden erikoistarpeisiin.



### Logistiikka

Toimimme maailmanlaajuisesti. Siksi meillä on ainutlaatuinen toimittajien yhteysverkko, jonka avulla pystymme hoitamaan toimitukset ympäri maailmaa nopeasti ja kiinnostavaan hintaan. Säännölliset kuljetusyhteydet italialaisten, saksalaisten ja puolalaisten toimittajiemme kanssa ovat viikoittaisia.



### Automatiikka

Viralliset pätevyydet omistavat hälytin- ja sähköteknikkomme palvelevat useilla kielillä.




### Tuotekehitys

Emme pelkää uusia ajatuksia. Suunnittelemme, testaamme ja parannamme jatkuvasti tuotteiden toimivuutta hyödyntämällä uusimpia teknologian saavutuksia. Älykkämmät ratkaisut löytääksemme käytämme myös asentajiemme kokemusta SolidWorks -koulutusjärjestelmän avulla.

### Maailmanlaajuinen yhteistyöverkko


Toimimme yhteistyössä saman alan ulkomaisten yritysten kanssa. Näin voimme tarjota ratkaisuja, joita ei olisi muutoin saatavissa. Näitä ratkaisuja ovat Uniaccess och Unifence.



## DIPLOMIT JA CERTIFIOINNIT



Highest creditworthiness  
2013



## EDUT



TUOTETUKI



PLUG AND PLAY-TUOTTEET



NOPEA TOIMITUS





## TIEPUOMI SPEED+ (0,9sek) 3000

Speed+ on Demexin super puomi, leveys 1-3 m. Avautumisaika 0,9 sekuntia.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai  
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 200 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 1 - 3 m     |
| Avautumisaika:          | 0,9 s       |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |



## TIEPUOMI SPEED G2000 - G3750


Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 2-4 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai  
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 200 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 1 - 4 m     |
| Avautumisaika:          | 2 - 6 s     |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |



## TIEPUOMI SPEED G4500 - G6500

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 4,5-6 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed-puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja pidetyt puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 6,5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai  
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 600 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 4,5 - 6,5 m |
| Avautumisaika:          | 4 - 8 s     |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |



## TIEPUOMI FORCE GARD 4

Tyylikkään näköinen ja hintansa arvoinen liikennepuomi, sulkuleveys 1-4 m.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja varmatoimisista „sähkömagneettisesti ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeästi, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa avautumaan oikealle tai vasemmalle.

Force- puomien etuja ovat:


- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai  
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 600 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 1-4 m       |
| Avautumisaika:          | 2 - 6 s     |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |



## TIEPUOMI FORCE GARD 8

Vahva ja tyylikäs tiepuomi, kulkuleveys 4-8 metriä.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja varmatoimisista sähkömekaanisesti ja ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeästi, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa avautumaan oikealle tai vasemmalle.

Force- puomien etuja ovat:

- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.




**Toimitetaan maalattuna tai  
ruostumattomasta teräksestä**


DEMEX SKYDDSKLASS 1 

### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 600 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 2 - 8 m     |
| Avautumisaika:          | 4 - 8 s     |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |



## TIEPUOMI PERFORMANCE GARD 12




Performance on Demexin suurin sähkömekaaninen pystypuomi tiekäyttöön. Performanssissa on vastapaino, minkä ansiosta jopa 24 metrin kulkuaukon puomin työliike kestää vain 10 sekuntia. Performance-tiepuomia käytetään alueilla, joilla vaaditaan erityisen leveitä kulkukaistoja. Sen ostavat asiakkaat, jotka vaativat vahvaa, hintansa arvoista ja varmaa puomia. Mekanismi ja sähkölaitteisto on rakennettu kestävästi kiivasta työtahtia, jolloin puomi toimii lukuisia kertoja vuorokaudessa.

Performansin voittoon markkinoilla johtaneita etuja ovat:

- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset elektroniikan ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Tiepuomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne soveltuvat 8-12 metrin metrin kulkuaukkoihin ja kaksoispuomeina 12-24 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



### Z-Lack -jauhemaalaus

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

#### Tekniset tiedot

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:          | 230 V AC    |
| Moottorijännite:        | 24 V AC     |
| Teho:                   | 300 W       |
| Maksimi vääntömomentti: | 600 Nm      |
| Sulkuleveys:            | 9-12 m      |
| Avautumisaika:          | 10 s        |
| Toimintalämpötila:      | -20° - +55° |




**Easy-ajoneuvoilmaisin**  
Tuotteen nro. ET2000



**Easy-ajastimellinen matkapuhelinmoduuli**  
Tuotteen nro. 009725



**Mobiilituki**  
Tuotteen nro. EC1014



**Skarv - puomien liitostarvikkeisto**  
Tuotteen nro. EC1030



**Easy-käsilähetin, 4-kanavainen**  
Tuotteen nro. EC1054



**Vahva puomin lepotuki**  
Tuotteen nro. EC1013



**Heijastin**  
Tuotteen nro. EC1015



**Easy- pienikokoinen varoitusvilkku, oranssi, 230V**  
Tuotteen nro. EC1045



**Speed+ : laitteiston suojakotelointi**  
Tuotteen nro. EC10301



**DEMEX AB**

Norra Släthultsvägen 9  
333 30 Smålandsstenar  
Sweden  
e-mail: [info@demex.se](mailto:info@demex.se)  
tel: +46 (0) 371 335 40