




# AUTOMATISKE BOMME **KATALOG**



INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| OM DEMEX.....               | 3  |
| DIPLOM & CERTIFICERING..... | 4  |
| SPEED+ (0,9 SEK).....       | 5  |
| SPEED G2000-G3750.....      | 6  |
| SPEED G4500-6500.....       | 7  |
| FORCE GARD 4.....           | 8  |
| FORCE GARD 8.....           | 9  |
| PERFORMANCE GARD 12.....    | 10 |
| TILBEHØR.....               | 11 |

## Sindsro om dagen...Sindsro om natten... Demex forandrer virksomhederne og livet.

Demex tilbyder helhedsløsninger inden for områdebeskyttelse samt sikkerhedsprodukter. Igennem et bredt produktsortiment, høj leverancesikkerhed og personlig service skaber vi rentabilitet for vores kunder.



### Om os

Vierenførende virksomhed i Nordeuropa som forsyner 25% af indhegningsmarkedet i Sverige med materialer.



### Mission

At tilbyde vores kunder sindsro ved at hjælpe dem med at beskytte deres ejendom, og dem som de holder af.



### Vision

At blive den sikkerhedsleverandør som ejere af huse/virksomheder og institutioner foretrækker til at beskytte deres ejendomme, og dem de holder af, igennem at udvikle kvalitetsprodukter, som man har råd til, og som gør livet bekvemt.



### Fabrikation/Grossist

Vi er førende inden for porte, hegnssystemer og byggepladsstakitter. Vi skræddersyr ligeledes automatiksystemer.



### Logistik

Som en global virksomhed har vi et unikt kontaktnet af leverandører, og vi kan tilbyde hurtige leverancer til attraktive priser over hele verden. Vi har en god logistik med leverandører fra Italien, Tyskland og Polen mindst en gang om ugen.



### Automatik

Vi har egne certificerede alarm- & el-teknikere, som kan yde support på flere forskellige sprog.



### Udvikling

Vi er ikke bange for nye ideer. Det er derfor vi designer, tester og forbedrer funktionaliteten på vores produkter igennem anvendelsen af den nyeste teknologi. Vi er i nært samarbejde med montører og udvikler smarte løsninger i Solid Works.



### Globalt netværk


Vi samarbejder med udenlandske virksomheder inden for samme branche, hvilket medfører, at vi kan tilbyde løsninger, som man ellers har svært ved at anskaffe. Disse er Uniaccess og Unifence.



## DIPLOM &amp; CERTIFICERING



Highest creditworthiness  
2013



## FORDELE



**SUPPORT**




**PLUG N' PLAY PRODUKTER**



**HURTIG LEVERANCE**





Speed+ er Demexs superbom med en åbningsbredde på 1 - 3 meter. Åbner på 0,9 sekunder.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



**Lakeret eller rustfri**

**DEMEX SKYDDSKLASS 1** 



#### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 200 Nm      |
| Spærrebredde:      | 1 - 3 m     |
| Åbningstid:        | 0,9 sek.    |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |



## VEJBOM SPEED G2000 - G3750


Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 2 - 4 meter.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 200 Nm      |
| Spærrebredde:      | 1 - 4 m     |
| Åbningstid:        | 2 - 6 sek.  |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |



## VEJBOM SPEED G4500 - G6500

Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 4,5 - 6,5 meter.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 600 Nm      |
| Spærrebredde:      | 4,5 - 6,5 m |
| Åbningstid:        | 4 - 8 sek.  |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |



Elegant og prisvenlig trafikbom. 1 - 4 meters åbningsbredde.

Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion, og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både venstre- som højremontering.

Forcebommenes fordele bygger på:


- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerkfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter som enkeltbom, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



#### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 600 Nm      |
| Spærrebredde:      | 1 - 4 m     |
| Åbningstid:        | 2 - 6 sek.  |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |



## VEJBOM FORCE GARD 8

Kraftig og elegant vejbm 4 - 8 meters åbningsbredde.

Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion, og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både venstre- som højremonteret.

Forcebommernes fordele bygger på:

- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter som enkeltbm, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbm. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.




**Lakeret eller rustfri**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 600 Nm      |
| Spærrebredde:      | 2 - 8 m     |
| Åbningstid:        | 4 - 8 sek.  |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |



## VEJBOM PERFORMANCE GARD 12



Performance er Demexs største vertikale elektromekaniske vejrbom. Performance er konstrueret med modvægt, og klarer at åbne og lukke en åbning på 24 meter på 10 sekunder. Performance vejrbom anvendes til områder, der kræver et stort passageområde, til kunder der kræver en stærk, prisvenlig og sikker bom. Mekanismen og elektronikken er konstrueret til at arbejde i et hektisk miljø, og bommen klarer at åbne og lukke mange gange i døgnet.

Performances markedsførende fordele bygger på:


- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerkfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Vejbommen er tilpasset det nordiske klima og passer til 8 - 12 meters åbninger som enkeltbom, og 12 - 24 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



**Pulverlakeret Z-Lack**

DEMEX SKYDDSKLASS 1



### Tekniske data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fødespænding:      | 230 V AC    |
| Motorspænding:     | 24 V AC     |
| Effekt:            | 300 W       |
| Maks. drejemoment: | 600 Nm      |
| Spærrebredde:      | 9-12 m      |
| Åbningstid:        | 10 sek.     |
| Arbejdstemperatur: | -20° - +55° |




**Easy køretøjsdetektor**  
 Artikelnr. ET2000



**Easy GSM-modul med tidur**  
 Artikelnr. 009725



**Mobil support**  
 Artikelnr. EC1014



**Sammenføjning - bomsamling komplet**  
 Artikelnr. EC1030



**Easy håndbetjener 4-kanals**  
 Artikelnr. EC1054



**Fast bomstød**  
 Artikelnr. EC1013



**Refleks**  
 Artikelnr. EC1015



**Easy lite blitzlys - orange 230V**  
 Artikelnr. EC1045



**Speed+ safety housing**  
 Artikelnr. EC10301



**DEMEX AB**

Norra Släthultsvägen 9  
333 30 Smålandsstenar  
Sweden  
e-mail: [info@demex.se](mailto:info@demex.se)  
tel: +46 (0) 371 335 40