



DEMEX

SET BOUNDARIES

PORTILLON ROBUST





PORTILLON ROBUST

PORTILLON ROBUST

Les portillons industriels ROBUST sont les plus vendus de Demex, une solution flexible pour le trafic de passagers.

Il peut être préparé pour les lecteurs de badges / digicode et connecté à un système de contrôle d'accès pour connaître en temps réel qui est présent sur site. Choisissez entre différents remplissages, couleurs et systèmes de verrouillage.

Avantages principaux:

- Fabriqué en acier robuste
- Ouverture à 90°
- Poteaux sur platine (en option)



SECURITÉ



AUTOMATISME TRES ROBUSTE



VALFRI KULÖR


DEMEX

SET BOUNDARIES



DESCRIPTION PRODUIT

Le Portillon ROBUST est idéal pour un nombre d'ouverture élevé. Sa construction robuste lui donne une durée de vie élevée. Ce qui fait que vous n'aurez jamais de risque d'intrusion après même 10 ans d'installation. Protégé par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester qui lui donne une protection élevée résistante aux environnements marins.

Caractéristiques Techniques:

Poteaux 90x90x3 L= 2500mm

Cadre 60x60x1,5

Profilé 20x20x1,0

Version standard :

- Portillon avec serrure locinox
- Largeur de passage = 1000mm
- Hauteur = 2000mm
- ouverture à 90°

Applications différentes


INDUSTRIE




PRIVÉ / PUBLIC




DIMENSIONS DU PORTAIL




DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE




BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm



PANNEAU VIKING SAFE
6/5/6



MAILLE SERTIE 40X40




PLEIN
(AVEC SERRURE ANTI-PANIQUE)



DEMEX

SET BOUNDARIES



3 rangées de fil barbelé
(EN OPTION)



Lisse défensive
(EN OPTION)



Serrure Locinox



Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système anti-dégondage



**Charnière à fermeture automatique
élégante et puissante avec ouverture à 180°**
(EN OPTION)



Gâche de sécurité électrique en applique
(EN OPTION)



Ventouse magnétique avec poignée de tirage
(EN OPTION)



Serrure anti-panique
(EN OPTION)



DEMEX

SET BOUNDARIES

STANDARD VERSION





DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com